

# SPECIALE TECNOFERRAMENTA & FERRAMENTA VERONA



tecnoferramenta S.P.A.

FERRAMENTA VERONA S.R.L.

## ZINCO TEK



Dalla linea BRAVOTEK, un nuovo prodotto per i ritocchi correttivi PROFESSIONALI su superfici o manufatti: **ZINCO TEK**, spray protettivo ad essiccazione rapida e riverniciabile.

Costituito da zinco chiaro metallico praticamente puro, è ideale per settori quali:

- carpenteria
- edilizia
- manutenzione in genere
- chiusure industriali/serrande



Per maggiori informazioni  
contatta il tuo agente  
**BRAVOTEAM** o scrivi a  
sales@bravoteam.it

## SPERIAN

**B'Color** è la nuovissima gamma di calzature di sicurezza del gruppo **Sperian Protection\***, realizzate con la tecnologia Bacou.

**Straordinariamente leggere, flessibili, fresche e colorate**

esse rappresentano un'autentica novità nel mondo delle calzature da lavoro. Infatti, grazie ai materiali impiegati, altamente performanti e traspiranti e alle avanzatissime tecniche di costruzione utilizzate, le B'Colors sono la risposta perfetta per chi necessita di una calzatura di sicurezza leggera, aerata e tecnicamente avanzata. La **suola flessibile, totalmente realizzata in nitrile**,



come il tallone. La **tomaia** è poi differente a seconda dei modelli: la pelle pieno fiore, grazie alle proprietà **idro ed oleorepellenti**, garantisce protezione e durata negli ambienti umidi mentre l'associazione di tessuti tecnologici e pelli scamosciate sono più adatti agli ambienti caldi.

Le B'Colors, realizzate sia in **modelli maschili che femminili**, sono disponibili nelle **versioni S1P HRO e S3 HRO**.

\* Precedentemente conosciuta come Bacou-Dalloz

## Timberland PRO SERIES MADE TO WORK™

oltre a garantire durevolezza e resistenza al calore, è dotata di inserti antitorsione per dare stabilità al piede durante la camminata.

Entrambi i **puntali allargati (calzata 11)** sono poi realizzati in materiale composito ed amagnetico coniugando in questo modo leggerezza, confort e protezione.

Inoltre, la **soletta antiperforazione** interna alla suola è realizzata in tessuto ad alta tenacità, ancora una volta a garanzia della grande leggerezza delle B'Color.



Ma non è finita qui: il sottopiede, completamente lavabile, antistatico ed antibatterico, è inoltre dotato di **morbidi sostegni in gel** in corrispondenza dei punti di maggior pressione plantare

Per informazioni rivolgersi a:

Sperian Protection Italia S.r.l.  
Via Vittorio Veneto, 142  
27020 Dorno (PV)  
tel. 0382 812111  
fax. 0382 84113  
infoitalia@sperianprotection.com  
www.sperianprotection.eu

**tecno  
ferramenta** S.P.A

**FERRAMENTA  
VERONA** S.R.L.

**PER CONOSCERCI**



**In pillole**



La **TECNO FERRAMENTA** nasce nella seconda metà del secolo scorso. I suoi fondatori sono Luciano Ongaro e Sergio Piva. Impostano la loro azione sull'offerta del servizio. Hanno capito le esi-



genze degli artigiani che devono dedicare tutto il loro tempo per stare al passo con la frenesia del costruire, rimanendo poco il tempo per aggiornarsi.

**Offrire, quindi, le novità per essere al passo con le tecnologie più attuali.** Sergio Piva, Presidente della Società, ha convinto i suoi collaboratori ad essere, nell'ambito delle loro competenze, reale supporto alla clientela.

# EmpireSystem

Soluzioni per Chiusure Perimetrali

- *Manico ergonomico e confortevole;*
- *Manico disassato per una facilitazione all'apertura delle facciate continue;*
- *Possibilità di poter realizzare chiusure monodirezionali e bidirezionali.*

Servizio Clienti:  
Tel. +39 080.4959823 fax +39 080.4959030

**MASTER**  
www.masteronline.biz

Accessori per Serramenti  
Progettati per Durare  
E-mail: info@masteronline.biz

MASTER s.r.l. S.P. 37 Conversano - Castiglione Km. 0,700 - zona industriale - 70014 Conversano (Bari) Italy - Casella Postale, 112

Comunello

Su un ordine da 500 €  
di materiale **Comunello**  
► **in omaggio** ◀  
il catalogo del valore di 50 €



## Nuova piastra per cancelli

**La piastra che regola il cancello nei 2 assi X e Y**

**È la soluzione che permette con la massima semplicità di agire sulla regolazione del cancello anche dopo l'installazione.**

Dall'esperienza della Comunello e dal costante e continuo dialogo con i fabbri, anche attraverso AKademia1965 e ai corsi sulla marcatura CE, è stata presentata all'interno del nuovo Manuale Tecnico, e sul mercato, una vasta gamma completa di piastre per cardini. Uno dei prodotti di punta della rinnovata gamma, è la nuova piastra con doppia regolazione, (serie R) che permette di agire su due assi migliorando la struttura e la scorrevolezza dell'anta una volta installato il cancello. Grazie all'innovato sistema di regolazione brevettato dalla Comunello, è possibile regolare nei due assi (X e Y) l'anta del

cancello, agendo semplicemente su due grani di fissaggio posti sopra il gruppo regolante della piastra. La serie R, risolve moltissimi problemi al Fabbro, che molte volte si trova impossibilitato nella regolazione dell'anta del cancello sull'asse orizzontale Y, determinante per una perfetta chiusura della battuta a pavimento.

Con questa innovativa piastra, il fabbro può regolare il cancello, non solo nella distanza tra anta e pilastro, ma anche tra anta ed anta lungo tutta la sua superficie.

Assieme alla piastra con doppia regolazione, è stata sviluppata la versione con balzo denominata SBZ e caratterizzata da un notevole rinforzo filettato, che permette di rafforzare il corpo del cardine in tutte quelle occasioni dove il gruppo complessivo è obbligato a rimanere in tensione rispetto al pilastro, supportando una grossa

portata. Ed è proprio con la versione SBZ che il cardine aumenta notevolmente la propria resistenza meccanica lungo tutto il corpo filettato, migliorando non solo le caratteristiche tecniche ma soprattutto la sicurezza del cardine stesso, ogni qualvolta viene sottoposto a manovre in fase di apertura e chiusura dell'anta.




Oltre ad una attenta progettazione meccanica, nella nuova gamma abbiamo sviluppato un design e una funzionalità con forme diverse che si adattano nei più svariati contesti. Assieme alla già nota piastra quadrata con dado di regolazione, sono state prodotte altre versioni come quella Rustica, che presenta un design accurato e adatto ai cancelli tradizionali in ferro battuto.

La versione Tonda risulta facilmente abbinabile con molti tipi di cancelli mentre la versione Rettangolare è più adatta per i

casi in cui ci siano pilastri con tubolari in acciaio stretti su cui ancorarsi.

La versione Angolare invece, è stata pensata e realizzata per risolvere tutte quelle situazioni dove si deve portare l'anta del cancello a filo esterno o interno del pilastro. Questa tipologia di piastra fino ad oggi è sempre stata un prodotto costruito dal Fabbro, in quanto non disponibile sul mercato.

La piastra Angolare è disponibile anche "cieca" dando così la possibilità al Fabbro di adattarla a qualsiasi tipo di cardine o altra cerniera. Tutte le nuove piastre, inserite all'interno del nuovo Manuale Tecnico, sono disponibili sia nelle versioni con la doppia regolazione (serie R) e nella versione a sbalzo (serie SBZ), oltre alla già conosciuta regolazione con dado.



**Ogni saldatrice acquistata una confezione di Zincotek da 25 pezzi in omaggio!!**



## Anteprima al MADE EXPO

### 1) MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI AUTOBLOCCANTI DOPO OGNI PASSAGGIO

Dall'esterno si apre con la chiave. Dall'interno premendo la barra. Dopo ogni passaggio (in entrata o in uscita) i catenacci si richiudono completamente assicurando così sempre una completa e automatica chiusura della porta.

### 2) MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI AUTOBLOCCANTI DOPO OGNI PASSAGGIO E APERTURA A DISTANZA MOTORIZZATA

Dall'esterno si apre con la chiave. Dall'interno si apre premendo la barra o, a distanza, tramite un impulso elettrico che ritrae i catenacci (grazie ad un motore incorporato nel maniglione). Dopo ogni passaggio (in entrata o in uscita) i catenacci si richiudono completamente assicurando così sempre una completa e automatica chiusura della porta.

### 3) SERRATURA MULTIPUNTO A CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI AUTOBLOCCANTI DOPO OGNI PASSAGGIO

Dall'esterno si apre solo con la chiave. Dall'interno con chiave o maniglia interna. Dopo ogni passaggio (in entrata o in uscita) i catenacci si richiudono completamente assicurando così sempre una completa e automatica chiusura della porta. Per ulteriore sicurezza è dotata di catenac-

# ANTIPANIC



Novità dal Made Expo

cio centrale basculante azionabile solo con chiave anche dall'interno che blocca anche la maniglia (sicurezza importante per comunità, bambini ecc..)

### 4) SERRATURA MULTIPUNTO DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI AUTO-

### BLOCCANTI E APERTURA A DISTANZA MOTORIZZATA

Dall'esterno si apre con la chiave. Dall'interno si apre con in pulsante elettrico o con la chiave. Dopo ogni passaggio (in entrata o in uscita) i catenacci si richiudono completamente assicurando così sempre una completa e automatica chiusura della porta.

Ideale per porte di condomini, scuole, uffici ecc... (è la prima serratura elettrica a 3 punti di chiusura con i catenacci che si aprono a distanza e si richiudono automaticamente)

# antipanic

S.r.l.

## Specialisti in sicurezza

la gamma più  
vasta, completa e  
originale  
di maniglioni antipanic  
**meccanici, elettrici,  
motorizzati**



maniglioni antipanic da montante: normali ed elettrici  
maniglioni antipanic push-bar: normali ed elettrici  
maniglioni antipanic da fascia: normali ed elettrici  
maniglioni antipanic di alta sicurezza: 1 e 3 punti di chiusura  
maniglioni antipanic di alta sicurezza a chiusura automatica  
manuale o **motorizzata**  
serrature multipunto a chiusura automatica manuale o **motorizzata**  
incontri elettrici simmetrici per antipanic

## contatti...

TECNO FERRAMENTA  
V.le del Lavoro, 3  
37040 Arcole (VR)  
Tel. 045 6144411 Fax 045 6144405  
tecnoferramenta@bravoteam.it

FERRAMENTA VERONA  
Via Torricelli, 15/B  
35135 Verona  
Tel. 045 502400 Fax 045 581436  
ferramentaverona@bravoteam.it



**antipanic** è una azienda italiana al 100% e tutti i suoi maniglioni antipanic sono costruiti in Italia al 100%

Via Boaria 5 - 40065 Pianoro - Bologna - Italy  
Tel. 051808045 - Fax 051803843  
e-mail: antipanic@antipanic.it - www.antipanic.it